

■ Windows メール の設定方法

■ Outlook Express 6.0 の設定方法

■ Outlook 2007 の設定方法

■ Outlook 2003 の設定方法

■ Becky! Internet Mail 2.24.02 の設定方法


■ Eudora 6.2J 、 Eudora 6.2J rev 4.2 の設定方法

■ Eudora 7J の設定方法


■ Netscape 7.1 の設定方法

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定


■ Windows メール の設定方法



1. Windows メールを起動し、「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選択します。




2. ご利用中のアカウントをクリックした後、「プロパティ(P)」ボタンを押します。



[SMTP AUTH] の設定を行います。

3. 「サーバー」タブを選択します。

送信メールサーバーの「このサーバーは認証が必要(V)」に**チェックを入れます**。



[サブミッションポート(port 587)] の設定を行います。

4. 「詳細設定」タブを選択します。

「送信メール (SMTP)(O)」には**587**

を入力します。


以上の設定が完了したら、「適用(A)」ボタンを押します。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定


■ Outlook Express 6.0 の設定方法



1. Outlook Expressを起動し、メニューバーの「ツール(T)」から「アカウント(A)」を選択します。




2. 「メール」タブを選択し、ご利用アカウントをクリックした後、「プロパティ(P)」ボタンを押します。



[SMTP AUTH] の設定を行います。

3. 「サーバ」タブを選択します。

送信メールサーバーの「このサーバーには認証が必要(V)」に**チェックを入れます**。



[サブミッションポート(port 587)]
の設定を行います。

4. 「詳細設定」タブを選択します。

「送信メール (SMTP)(O)」には
587


を入力します。

「このサーバーはセキュリティで保護された接続(SSL)が必要(Q)」には、
チェックを入れないで下さい。
Outlook Express 6.0は、サブミッション
ポートでのSSLに対応していません。


以上の設定が完了したら、
「適用(A)」ボタンを押します。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定


■ Outlook 2007 の設定方法




1. Outlook を起動し、「ツール(T)」から「アカウント設定(A)」を選択します。



2. 「新規(N)」を押します。




3. POP3を選択します。



4. 名前と、メールアドレス、メールパスワードを入力します。

[サブミッションポート(port 587)]
の設定を行います。




5. 自動設定が始まります。



6. 「許可」ボタンを押し、ふらら作成のOutlook 2007自動設定ツールへのアクセスを許可します。

完了すると、
[SMTP AUTH] と
[サブミッションポート(port 587)] が
設定されます。




7. 設定の確認をします。

「ツール」→「アカウント設定」から自動設定されたアカウントを選択します。

「詳細設定」ボタン→「送信サーバー」タブを表示すると、


[SMTP AUTH] の設定を確認できます。




「詳細設定」タブを表示すると、**[サブミッションポート(port 587)]** の設定を確認できます。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定


■ Outlook 2003 の設定方法




1. Outlook を起動し、メニューバーの「ツール(T)」から「電子メールアカウント(A)」を選択します。




2. 「既存の電子メールアカウントの表示と変更(V)」を選択し、「次へ(N)」ボタンを押します。



3. ご利用アカウントをクリックした後、「変更(C)」ボタンを押します。




4. 「詳細設定(M)」ボタンを押します。



[SMTP AUTH] の設定を行います。

5. 「送信サーバ」タブを選択します。

「送信サーバー(SMTP)は認証が必要(O)」に**チェックを入**れます。



[サブミッションポート(port 587)]
の設定を行います。

6. 「詳細設定」タブを選択します。

「送信サーバ (SMTP)(O):」には
587

を入力します。


以上の設定が完了したら、
「OK」ボタンを押します。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定

■ Becky! Internet Mail 2.24.02 の設定方法



1. Becky! を起動し、メニューバーの「ツール(T)」から「メールボックスの設定(M)」を選択します。



2. 「詳細設定」タブを選択します。

[サブミッションポート(port 587)]
の設定を行います。

「サーバのポート番号」の「SMTP:」に
587

を入力します。


[SMTP AUTH] の設定を行います。

「SMTP認証」と「LOGIN」に
チェックを入れます。

以上の設定が完了したら、
「OK」ボタンを押します。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定


■ Eudora 6.2J 、 Eudora 6.2J rev 4.2 の設定方法



サブミッションポートの設定画面を表示するために、事前作業を行います。

1. 「Eudora」フォルダの中の「extrastuff」フォルダを開きます。(通常「Eudora」フォルダは、C:\Program Files\Eudora にあります。)


「esoteric.epi」というファイルを探します。




2. 「esoteric.epi」ファイルを、「Eudora」フォルダに**移動**します。

移動は「切り取り(カット)」と「貼り付け」で行います。

以上が完了したら、ウインドウを閉じます。



3. Eudoraを起動し、メニューバーの「ツール(T)」から「オプション(O)」を選択します。




[SMTP AUTH] の設定を行います。

4. 「カテゴリ(C)」の「メールの送信」を選択します。

「SMTPサーバへの接続方法:」の「認証を許可(A)」に**チェック**を入れます。

送信時SSL(Secure Socket Layer)に、「使用しない」を選択します。



[サブミッションポート(port 587)] の設定を行います。

5. 「カテゴリ(C)」の「ポート」を選択します。


「SMTP(S) (25):」には**587**

を入力します。


以上の設定が完了したら、「OK」ボタンを押します。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定

■ Eudora 7J の設定方法



1. Eudoraを起動し、メニューバーの「ツール(T)」から「オプション(O)」を選択します。



2. 「カテゴリ(C)」の「メールの送信」を選択します。


「SMTPサーバへの接続方法:」の「認証を許可(A)」に**チェックを入れ**ます。

送信時SSL(Secure Socket Layer)に、「使用しない」を選択します。


以上の設定が完了したら、「OK」ボタンを押します。

■ SMTP AUTH + サブミッションポート(port 587) 設定

■ Netscape 7.1 の設定方法



1. Netscape(Mail)を起動し、メニューバーの「編集(E)」から「Mail & Newsgroups アカウントの設定(M)」を選択します。



2. 「送信サーバ(SMTP)」を選択します。

[サブミッションポート(port 587)]
の設定を行います。

「ポート:」に
587

を入力します。

[SMTP AUTH]
の設定を行います。

「名前とパスワードを使用する」
に**チェックを入**れます。

「ユーザ名:」は「メールアドレス」
を入力します。
以上の設定が完了したら、
「OK」ボタンを押します。